

EGYPT

امبريال ... يفوق الخيال



للاستعلام

19471

www.imperial.com.eg

ABOUT US

Imperial company was established in 1993

As a company specialized in the design and production of domestic gas stoves four, five &six burners, the company products are produced under the imperial brand, the design and production of these stoves to meet the demands of the local market and export markets, and our company works within international standards, in particular the specification European no (EN30-1-1) the company holds the Egyptian quality mark, in addition to the ISO 9001:2015 certificate ISO 14001 certificate, certificate 45001:2018 and Saudi Quality Mark (SASO).

The company's production per year nearly 200,000 stove (Free Stand, Table, Built in hobs). And the company exports a number of the export percentage of the company's total production is approximately 50%.

The production facilities of the company consist of two factories, The first factory: for metal forming and painting, the site area is 5400 square meters, of which 3800 square meters are covered the formation of metals in it and the completion of the planning processes, the second factory: consist of 4 assembly lines.

The number of employees in the company is 400 workers and technicians, in addition to engineers specialized in production and control quality and design.

Our Export markets: Iraq- Yemen - Jordon- Libya- Algeria - morocco- Tunisia- Sudan- Saudi Arabia - UAE - Zimbabwe - Kenya - Malawi - Angola - Tanzania - Nigeria - Congo - Tchad - Sierra Leone - Mozambique - Botswana - Mauritania and many African countries In addition the company exports disassembled components for assembly outside Egypt.

The company's future project are to produce other home appliances to serve The requirements of its customers in the local market and its export markets

- Coming soon product :- "Water heaters - Electric Mini Ovens - Fans".







www.imperial.com.eg

Imperial is the brand name of the cookers manufactured under Imperial Company for manufacturing home appliances



امبريال ... يفوق الخيال

ABOUT US	2
WELCOME	4
ROCK	5
SOLIDO	8
SMART-PLUS	11
CRYSTAL	14
PRIME	17
PROFESSIONAL	20
PROFESSIONAL	23
TABLE COOKER	26
GAS & ELECTRIC OVENS	29
OVEN	32
ADVANCED OVEN	34
STAND FANS	36
WALL FANS	38
Μ/ΔΤΕΟ ΗΕΔΤΕΟ	40



WELCOME











Oven Lamp	لمبة حراري	©
Grill Motor	موتور شواية	
Auto Ignition	اشعال	(3)
Distribution Fan Inside the Oven (optional)	مروحة توزيع داخل الفرن (اختياري)	%0° 00° 00°
Aluminum - Copper - Cup Burners (optional)	شعلات الومنيوم - نحاس - كب (اختياري)	Q
Black Cover Glass - Reflective (optional)	زجاج غطاء اسود - عاكس (اختياري)	
Double Glass Oven Door	زجاج باب فرن مزدوج	
Aluminum Handle	مقبض الومنيوم	
Aluminum Front Profile	بروفيل امامي الومنيوم	=
Aluminum Back Profile	بروفيل خلفي الومنيوم	
7 keys	۷ مفتاح	
The Oven and Grill Work Together at the Same Time	الفرن والشواية يعملان معا في نفس الوقت	0000
Oven Door Hinges (hidden cam)	مفصلات باب فرن (هیدن کام)	
Nickel Mesh Rack	رف شبك نيكل	
Double Thermal Insulation	عزل حراري مزدوج	()
Adjustable Legs	ارجل قابله للضبط	
Pan Support (iron enamel - cast iron)	حامل اواني (حديد اينامل - حديد زهر)	0000
Five- Layer Offset Carton	كرتون تغليف خمس طبقات	



متوفر منه

المجاه 5 معلة 5 prners 60×85



4 burners

4 burners	55×55	4 شعلة	<u> </u>

60x60



ملحوظه: متوفر استانلس كامل - اسود كامل - اسود سطح استانلس



البيانات الفنية

Container loading	(60*85) 132 / 40 HC (60*60) 208 / 40 HC (60*90) 108 / 40 HC (55*55) 238 / 40 HC	موله الحاويه
Inner Oven Cabinet Size	48cm x 35cm x 67cm for 5 burners 44cm x 35cm x 45cm for 4 burners	أبعاد الفرن الداخليه
Oven cabinet volume	112 liter for 5 burners 69 liter for 4 burners	📰 حجم الفرن
Gas type	ll2H3B/P	🤬 نوع الغاز
Power consumption	30 Watt (max) For 4 BURNERS 50 Watt (max) For 5 BURNERS	استهلاك الكهرباء

نوع الشعلة

Burner Type	القدرة Power	الأستهلاك Consumption	نوع الشعلة
Aux Burner	0.88	65	شعلة صغيرة
Semi-rapid	1.6	115	شعلة وسطي
Rapid Burner	2	150	شعلة كبيرة
Triple Burner	2.6	195	شعلة عملاقة
Oven Consumption	2.7	200	استهلاك الفرن
Grill Consumption	2.3	170	ستهلاك الشوايه



مواصفات

SOLIDO



Timer (Mechanical - Digital)

نايمر (ميكانيكي - ديجيتال)



Golden Keys

مفاتيح ذهبي



Oven Lamp	لمبة حراري	©
Grill Motor	موتور شواية	
Auto Ignition	اشعال ذاتي	(3)
Distribution Fan Inside the Oven (optional)	مروحة توزيع داخل الفرن (اختياري)	%0× 000 %0°
Aluminum - Copper - Cup Burners (optional)	شعلات الومنيوم - نحاس - كب (اختياري)	Q
Black Cover Glass - Reflective (optional)	زجاج غطاء اسود - عاكس (اختياري)	
Double Glass Oven Door	زجاج باب فرن مزدوج	
Golden Aluminum Handle	مقبض الومنيوم ذهبي	
Golden Aluminum Front Profile	بروفيل امامي الومنيوم ذهبي	***
Aluminum Back Profile	بروفيل غطاء خلفي زجاج ذهبي	
8 keys	۸ مفتاح	
The Oven and Grill Work Together at the Same Time	الفرن والشواية يعملان معا في نفس الوقت	0000
Oven Door Hinges (hidden cam)	مفصلات باب فرن (هیدن کام)	
Nickel Mesh Rack	رف شبك نيكل	
Double Thermal Insulation	عزل حراري مردوج	()
Adjustable Legs	ارجل قابله للضبط	
Pan Support (iron enamel - cast iron)	حامل اواني (حديد اينامل - زهر)	
Five- Layer Offset Carton	كرتون تغليف خمس طبقات	

SOLIDO

البيانات الفنية

متوفر منه

5 burners

60×85

5 شعلة





Power consumption	50 Watt (max) For 5 BURNERS	استهلاك الكهرباء	
	30 Watt (max) For 4 BURNERS		○ 問
Gas type	ll2H3B/P	نوع الغاز	<u>M</u>
oven cabinet votame	69 liter for 4 burners	ا حجم العرن	
Oven cabinet volume	112 liter for 5 burners	حجم الفرن	=
	44cm x 35cm x 45cm for 4 burners		
Inner Oven Cabinet Size	48cm x 35cm x 67cm for 5 burners	أبعاد الفرن الداخليه	0 0 0
	(55*55)238/40 HC		
Container loading	(60*90)108/40 HC	حموله الحاويه	0
	(60*60)208/40HC		E C
	(60*85) 132 / 40 HC		

نوع الشعلة

Burner Type	القدرة Power	الأستهلاك Consumption	نوع الشعلة
Aux Burner	0.88	65	شعلة صغيرة
Semi-rapid	1.6	115	شعلة وسطي
Rapid Burner	2	150	شعلة كبيرة
Triple Burner	2.6	195	شعلة عملاقة
Oven Consumption	2.7	200	استهلاك الفرن
Grill Consumption	2.3	170	استهلاك الشوايه



مواصفات

SMART-PLUS



Oven Lamp	لمبة حراري	©
Grill Motor	موتور شواية	
Auto Ignition	اشعال	(3)
Distribution Fan Inside the Oven (optional)	مروحة توزيع داخل الفرن (اختياري)	%0° 000 000
Aluminum - Copper - Cup Burners (optional)	شعلات الومنيوم - نحاس - كب (اختياري)	Q
Black Cover Glass - Reflective (optional)	زجاج غطاء اسود - عاكس (اختياري)	
Double Glass Oven Door	زجاج باب فرن مزدوج	
Golden Aluminum Handle	مقبض الومنيوم	
Aluminum Front Profile	بروفيل امامي الومنيوم	
Aluminum Back Profile	بروفيل خلفي الومنيوم	
7 keys	۷ مفتاح	
The Oven and Grill Work Together at the Same Time	الفرن والشواية يعملان معا في نفس الوقت	0000
Oven Door Hinges (hidden cam)	مفصلات باب فرن (هیدن کام)	
Nickel Mesh Rack	رف شبك نيكل	
Double Thermal Insulation	عزل حراري مردوج	()
Adjustable Legs	ارجل قابله للضبط	
Pan Support (iron enamel - cast iron)	حامل اواني (حديد اينامل - زهر)	0000
Five- Layer Offset Carton	كرتون تغليف خمس طبقات	

البيانات الفنية

SMART-PLUS

متوفر منه

5 burners 60×8

ىعلة 85×



4 burners

شعلة **60x60**



ملحوظه: متوفر استانلس كامل - اسود كامل - اسود سطح استانلس



Container loading	(60*85) 132 / 40 HC	
	(60*60) 208 / 40 HC	📆 حموله الحاويه
Container toading	(60*90)108/40 HC	ال حموله الحاوية
	(55*55)238/40 HC	
Inner Oven Cabinet Size	48cm x 35cm x 67cm for 5 burners	أحاد الفي الداخلية
	44cm x 35cm x 45cm for 4 burners	أبعاد الفرن الداخليه
Oven cabinet volume	112 liter for 5 burners	افرين الفرين
Oven cabinet votome	69 liter for 4 burners	📰 حجم الفرن
Gas type	ll2H3B/P	🔬 نوع الغاز
Power consumption	30 Watt (max) For 4 BURNERS	ما مدالا مالام
	50 Watt (max) For 5 BURNERS	🖳 استهلاك الكهرباء

نوع الشعلة

Burner Type	القدرة Power	الأستهلاك Consumption	نوع الشعلة
Aux Burner	0.88	65	شعلة صغيرة
Semi-rapid	1.6	115	شعلة وسطي
Rapid Burner	2	150	شعلة كبيرة
Triple Burner	2.6	195	شعلة عملاقة
Oven Consumption	2.7	200	استهلاك الفرن
Grill Consumption	2.3	170	استهلاك الشوايه





CRYSTAL



Oven Lamp	لمبة حراري	©
Grill Motor	موتور شواية	
Auto Ignition	اشعال	(3)
Aluminum - Copper - Cup Burners (optional)	شعلات الومنيوم - نحاس - كب (اختياري)	Ø
Black Cover Glass	زجاج غطاء اسود	
Double Glass Oven Door	زجاج باب فرن مزدوج	
Golden Aluminum Handle	مقبض الومنيوم	
Aluminum Front Profile	بروفيل امامي الومنيوم	
6 keys	٦ مفتاح	
The Oven and Grill Work Together at the Same Time	الفرن والشواية يعملان معا في نفس الوقت	0000
Oven Door Hinges (hidden cam)	مفصلات باب فرن (هیدن کام)	
Nickel Mesh Rack	رف شبك نيكل	
Double Thermal Insulation	عزل حراري مردوج	()
Five- Layer Offset Carton	كرتون تغليف خمس طبقات	

البيانات الفنية



متوفر منه

60×85 5 burners ää ää 4 burners 55×55 60×90 5 burners


ملحوظه: متوفر استانلس كامل - اسود كامل - اسود سطح استانلس



(60*85)132/40 HC (60*60)208/40 HC (60*90)108/40 HC (55*55)238/40 HC	حموله الحاويه
48cm x 35cm x 67cm for 5 burners 44cm x 35cm x 45cm for 4 burners	أبعاد الفرن الداخليه
112 liter for 5 burners 69 liter for 4 burners	📆 حجم الفرن
ll2H3B/P	🔬 نوع الغاز
30 Watt (max) For 4 BURNERS 50 Watt (max) For 5 BURNERS	استهلاك الكهرباء
	(60*60) 208 / 40 HC (60*90) 108 / 40 HC (55*55) 238 / 40 HC 48cm x 35cm x 67cm for 5 burners 44cm x 35cm x 45cm for 4 burners 112 liter for 5 burners 69 liter for 4 burners IL2H3B/P 30 Watt (max) For 4 BURNERS 50 Watt (max) For

نوع الشعلة

Burner Type	القدرة Power	الأستهلاك Consumption	نوع الشعلة
Aux Burner	0.88	65	شعلة صغيرة
Semi-rapid	1.6	115	شعلة وسطي
Rapid Burner	2	150	شعلة كبيرة
Triple Burner	2.6	195	شعلة عملاقة
Oven Consumption	2.7	200	استهلاك الفرن
Grill Consumption	2.3	170	استهلاك الشوايه





مواصفات





Timer (Mechanical - Digital)	مر (میکانیکي - دیجیتال) (اختیاري)

Silver Keys مفاتيح فضي

صينيه فرن اضافيه

Oven Lamp	لمبة حراري	©
Grill Motor	موتور شواية	
Auto Ignition	اشعال	(3)
Distribution Fan Inside the Oven (optional)	مروحة توزيع داخل الفرن (اختياري)	600
Aluminum - Copper - Cup Burners (optional)	شعلات الومنيوم - نحاس - كب (اختياري)	Q
Black Cover Glass - Reflective (optional)	زجاج غطاء اسود - عاكس (اختياري)	
Double Glass Oven Door	زجاج باب فرن مزدوج	
Silver Aluminum Handle	مقبض الومنيوم فضي	
Silver Aluminum Front Profile	بروفيل امامي الومنيوم فضي	
Silver Glass Back Cover Profile	بروفيل غطاء خلفي زجاج فضي	
7 keys	V مفتاح	·····
The Oven and Grill Work Together at the Same Time	الفرن والشواية يعملان معا في نفس الوقت	0000
Oven Door Hinges (hidden cam)	مفصلات باب فرن (هیدن کام)	
Nickel Mesh Rack	رف شبك نيكل	
Double Thermal Insulation	عزل حراري مردوج	()
Adjustable Legs	ارجل قابله للضبط	
		0000

حامل اواني (حديد اينامل - زهر)

کرتون تغلیف خمس طبقات

Pan Support (iron enamel - cast iron)

Five-Layer Offset Carton

Additional Oven Tray



البيانات الفنية

	(60*85)132/40 HC	
	(60*60)208/40HC	a n war
Container loading	(60*90)108/40 HC	حموله الحاويه
	(55*55)238/40 HC	
Inner Oven Cabinet Size	48cm x 35cm x 67cm for 5 burners	
	44cm x 35cm x 45cm for 4 burners	أبعاد الفرن الداخليه
	112 liter for 5 burners	
Oven cabinet volume	69 liter for 4 burners	حجم الفرن
Gas type	ll2H3B/P	نوع الغاز
Power consumption	30 Watt (max) For 4 BURNERS	ov 1000000000000000000000000000000000000
	50 Watt (max) For 5 BURNERS	استهلاك الكهرباء

نوع الشعلة

Burner Type	القدرة Power	الأستهلاك Consumption	نوع الشعلة
Aux Burner	0.88	65	شعلة صغيرة
Semi-rapid	1.6	115	شعلة وسطي
Rapid Burner	2	150	شعلة كبيرة
Triple Burner	2.6	195	شعلة عملاقة
Oven Consumption	2.7	200	استهلاك الفرن
Grill Consumption	2.3	170	استهلاك الشوايه



5 burners



PROFESSIONAL

مواصفات

PROFESSIONAL



Timer (Mechanical - Digital)	تايمر (ميكانيكي - ديجيتال) (اختياري)	0
Food Preservation Door	باب حفظ طعام	
Additional Oven Tray	صينيه فرن اضافيه	<u> </u>

Oven Lamp	لمبة حراري	©
Grill Motor	موتور شواية	
Auto Ignition	اشعال	(3)
Distribution Fan Inside the Oven (optional)	مروحة توزيع داخل الفرن (اختياري)	600
Aluminum - Copper - Cup Burners (optional)	شعلات الومنيوم - نحاس - كب (اختياري)	Q
Black Cover Glass - Reflective (optional)	زجاج غطاء اسود - عاكس (اختياري)	
Double Glass Oven Door	زجاج باب فرن مزدوج	
Golden Aluminum Handle	مقبض الومنيوم	
Aluminum Front Profile	بروفيل امامي الومنيوم	<u></u>
Aluminum Back Profile	بروفيل خلفي الومنيوم	
7 keys	۷ مفتاح	
The Oven and Grill Work Together at the Same Time	الفرن والشواية يعملان معا في نفس الوقت	0000
Oven Door Hinges (hidden cam)	مفصلات باب فرن (هیدن کام)	
Nickel Mesh Rack	رف شبك نيكل	
Double Thermal Insulation	عزل حراري مردوج	()
Adjustable Legs	ارجل قابله للضبط	
Pan Support (iron enamel - cast iron)	حامل اواني (حديد اينامل - زهر)	
Five- Layer Offset Carton	كرتون تغليف خمس طبقات	

PROFESSIONAL

متوفر منه

ourners 60×90

5 شعلة



4 burners

شعلة 60x60



ملحوظه: متوفر استانلس كامل - اسود كامل - اسود سطح استانلس



البيانات الفنية

Container loading	(60*85)132/40 HC (60*60)208/40 HC (60*90)108/40 HC (55*55)238/40 HC	حموله الحاويه
Inner Oven Cabinet Size	48cm x 35cm x 67cm for 5 burners 44cm x 35cm x 45cm for 4 burners	اً بعاد الفرن الداخليه
Oven cabinet volume	112 liter for 5 burners 69 liter for 4 burners	📰 حجم الفرن
Gas type	ll2H3B/P	🤬 نوع الغاز
Power consumption	30 Watt (max) For 4 BURNERS 50 Watt (max) For 5 BURNERS	استهلاك الكهرباء

نوع الشعلة

Burner Type	القدرة Power	الأستهلاك Consumption	نوع الشعلة
Aux Burner	0.88	65	شعلة صغيرة
Semi-rapid	1.6	115	شعلة وسطي
Rapid Burner	2	150	شعلة كبيرة
Triple Burner	2.6	195	شعلة عملاقة
Oven Consumption	2.7	200	استهلاك الفرن
Grill Consumption	2.3	170	ستهلاك الشوايه



PROFESSIONAL

مواصفات

PROFESSIONAL



Timer (Mechanical - Digital)	تايمر (ميكانيكي - ديجيتال) (اختياري)	0
Food Preservation Door	ىاب حفظ طعام	- I · · ·

Additional Oven Tray مینیه فرن اضافیه 🗂



Oven Lamp	لمبة حراري	0
Grill Motor	موتور شواية	
Auto Ignition	اشعال	(3)
Distribution Fan Inside the Oven (optional)	مروحة توزيع داخل الفرن (اختياري)	600
Aluminum - Copper - Cup Burners (optional)	شعلات الومنيوم - نحاس - كب (اختياري)	Q
Black Cover Glass - Reflective (optional)	زجاج غطاء اسود - عاكس (اختياري)	
Double Glass Oven Door	زجاج باب فرن مزدوج	
Aluminum Handle	مقبض الومنيوم	
Aluminum Front Profile	بروفيل امامي الومنيوم فضي	
Glass Back Cover Profile	بروفيل غطاء خلفي زجاج فضي	
7 keys	۷ مفتاح	·····
The Oven and Grill Work Together at the Same Time	الفرن والشواية يعملان معا في نفس الوقت	0000
Oven Door Hinges (hidden cam)	مفصلات باب فرن (هیدن کام)	
Nickel Mesh Rack	رف شبك نيكل	
Double Thermal Insulation	عزل حراري مردوج	()
Adjustable Legs	ارجل قابله للضبط	
Pan Support (iron enamel - cast iron)	حامل اواني (حديد اينامل - زهر)	0000
Five- Layer Offset Carton	كرتون تغليف خمس طبقات	

PROFESSIONAL

متوفر منه

5 burners 60×90

5 شعلة

4 burners 6

شعلة 60x60



ملحوظه: متوفر استانلس كامل - اسود كامل - اسود سطح استانلس



البيانات الفنية

Container loading	(60*85) 132 / 40 HC (60*60) 208 / 40 HC (60*90) 108 / 40 HC (55*55) 238 / 40 HC	موله الحاويه
Inner Oven Cabinet Size	48cm x 35cm x 67cm for 5 burners 44cm x 35cm x 45cm for 4 burners	أبعاد الفرن الداخليه
Oven cabinet volume	112 liter for 5 burners 69 liter for 4 burners	📰 حجم الفرن
Gas type	ll2H3B/P	🤬 نوع الغاز
Power consumption	30 Watt (max) For 4 BURNERS 50 Watt (max) For 5 BURNERS	استهلاك الكهرباء

نوع الشعلة

Burner Type	القدرة Power	الأستهلاك Consumption	نوع الشعلة
Aux Burner	0.88	65	شعلة صغيرة
Semi-rapid	1.6	115	شعلة وسطي
Rapid Burner	2	150	شعلة كبيرة
Triple Burner	2.6	195	شعلة عملاقة
Oven Consumption	2.7	200	استهلاك الفرن
Grill Consumption	2.3	170	استهلاك الشوايه



TABLE COOKER

TABLE COOKER



Auto Ignition	اشعال	(3)
Aluminum - Copper - Cup Burners (optional)	شعلات الومنيوم - نحاس - كب (اختياري)	Q
Black Cover Glass - Reflective (optional)	زجاج غطاء اسود - عاكس (اختياري)	
Aluminum Front Profile	بروفيل امامي الومنيوم	=
Aluminum Back Cover Profile	بروفيل خلفي زجاج الومنيوم	
5 keys	٥ مفتاح	
Pan Support (iron enamel - cast iron)	حامل اواني (حديد اينامل - زهر)	0000
Five- Layer Offset Carton	كرتون تغليف خمس طبقات	

TABLE COOKER



البيانات الفنية

Container loading	(55x55)960/40 HC (60x80)550/40 HC	حموله الحاويه
Weight	18 / 16 kg	🗂 الوزن
Gas type	ll2H3B/P	🔬 نوع الغاز

نوع الشعلة

Burner Type	القدرة Power	الأستهلاك Consumption	نوع الشعلة
Aux Burner	0.88	65	شعلة صغيرة
Semirapi	1.6	115	شعلة وسطي
Rapid Burner	2	150	شعلة كبيرة
Triple Burner	2.6	195	شعلة عملاقة

متوفر منه



55x55





GAS & ELECTRIC OVENS

GAS & ELECTRIC OVENS



Oven Lamp	لمبة حراري	©
Grill Motor	موتور شواية	
Auto Ignition	اشعال	(3)
Aluminum - Copper - Cup Burners (optional)	شعلات الومنيوم - نحاس - كب (اختياري)	Q
Black Cover Glass - Reflective (optional)	زجاج غطاء اسود - عاكس (اختياري)	
Double Glass Oven Door	زجاج باب فرن مزدوج	
Aluminum Handle	مقبض الومنيوم	
Aluminum Front Profile	بروفيل امامي الومنيوم فضي	
6 keys	٦ مفتاح	
The Oven and Grill Work Together at the Same Time	الفرن والشواية يعملان معا في نفس الوقت	0000
Oven Door Hinges (hidden cam)	مفصلات باب فرن (هیدن کام)	
Nickel Mesh Rack	رف شبك نيكل	
Double Thermal Insulation	عزل حراري مردوج	()
Five- Layer Offset Carton	كرتون تغليف خمس طبقات	(9)

البيانات الفنية

GAS & ELECTRIC OVENS

 Oven Power
 1500 - 1800

 Grill Power
 1000 - 1500

متوفر منه

4 burners **55×55** شعلة 4

5 فعلة 60×85 5 s

5 شعلة 00×90 ourners





	(60*85)132/40 HC		
C	(60*60) 208 / 40 HC	- 1-11-1	8
Container loading	(60*90)108/40 HC	حموله الحاويه	\odot
	(55*55)238/40 HC		
Inner Oven Cabinet Size	48cm x 35cm x 67cm for 5 burners	- 1·1. II - ±II -1 - f	0 0
Inner Oven Cabinet Size	44cm x 35cm x 45cm for 4 burners	أبعاد الفرن الداخليه	
Oven cabinet volume	112 liter for 5 burners 69 liter 4 burners	حجم الفرن	55
Gas type	ll2H3B/P	نوع الغاز	
	according model		
Powers Source	220 - 240 V	مصدر الكهرباء	0 #
	50/60 HZ		

نوع الشعلة

Burner Type	القدرة Power	الأستهلاك Consumption	نوع الشعلة
Hot Plate	1000 - 1500		عنصر تسخين الكهرباء (1,2,3,4)
Aux Burner	0.88	65	شعلة صغيرة
Semi-rapid	1.6	115	شعلة وسطي
Rapid Burner	2	150	شعلة كبيرة
Triple Burner	2.6	195	شعلة عملاقة
Oven Consumption Gas	2.7	200	استهلاك الفرن غاز
Grill Consumption Gas	2.3	170	استهلاك الشوايه غاز



OVEN

OVEN

40 L - 50 L - 60 L	٤٠ لتر - ٥٠ لتر - ٦٠ لتر
1800 W - 2000 W	۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ وات
60 Minutes Timer	تايمر ٦٠ دقيقه
Temperature Control up to 250	درجات حرارة تصل ۵۰ - ۲۵۰ درجة مئوية
Stainless Steel Top & Bottom Heating Element	عنصر التسخين في الاعلى والاسفل من الاستانلس
Full Stainless Steel Housing OR Full White or Black Housing	استانلس بالكامل / لون أبيض أو أسود
Main Material: Iron Spraying	الخامة: صاج مدهون
Outer Capinet Masures:	مقاس الفرن من الداخل:
- 595 x 436 x 360 mm	- ۹۹۰ x ۲۳3 x ۰۹۰ مم
- 574 x 397 x 333 mm	- ۷۵ x ۷۹۷ x ۳۹۷ مم م
- 690 x 435 x 375 mm	- ۱۹۰ x ۳۷۰ x ۵۳۰ مم
Grill - Option	شواية (إختياري)
Fan Motor - Option	مروحه فرن لتوزيع الحرارة
Lamp - Option	لمبة فرن حراري
Air Fryer	مقلاة هوائية





ADVANCED OVEN

ADVANCED OVEN

45 L - 50 L - 60 L	۵۵ لتر - ۵۰ لتر - ٦٠ لتر
Two Hotplates Big: 1000 W - Small 600 W	۲ قرص تسخین ۱۰۰۰ - ۲۰۰ وات
1800 W - 2000 W	۱۸۰۰ - ۲۰۰۰ وات
60 Minutes Timer	تايمر ٦٠ دقيقه
Temperature Control up to 250	درجات حرارة تصل ۱۰۰ - ۲۵۰ درجة مئوية
Top & Bottom Heating Element By Stainless Steel	عنصر تسخين علوي وسفلي من الاستانلس
Full Stainless Steel Housing White or Black	استانلس بالكامل / ابيض - اسود
Main Material: Iron Spraying	معدن مدهون
Outer Capinet Masures: - 595 x 436 x 360 mm - 574 x 397 x 333 mm - 690 x 435 x 375 mm	حجم الکابینه: - ۳٦٠ x ۶۳٦ x ۰۹۰ ملم - ۳۷۵ x ۳۹۷ x ۳۷۸ ملم - ۳۷۰ x ۶۳۰ x ۲۹۰ ملم
Grill - Option	شوايه
Fan Motor - Option	مروحه فرن لتوزيع الحرارة
Air Fryer	مقلاة هوائية
Lamp - Option	لمبة فرن حراري





STAND FANS

STAND FANS


Switch	Fan 3 Speed	۳ سرعات
Blade	5 - 3 Fan Blade (PP)	۵ - ۳ ریشة
Power Cord	Plug: 2x0,3x1,8M Euro. Plug	كابل مطابق للمواصفات الاوروبية
Base	3KG Fan Base	قاعدة ٣ كيلو
Cover	18" / 16"	۱۸ - ۱٦ بوصة
Timer	60 Minutes	تايمر ٦٠ دقيقه
Stand Pillar	SwitchST,ST Shiny , PE	ستاند ستانلس لامع











WALL FANS

WALL FANS

26" Wall Fans	٢٦ بوصة
3 Speed Aluminum Triple Blade	٣ سرعات ريشة ثلاثية من الألومنيوم
Made Of Reinforced Iron	مصنوعة من الحديد المقوي
Copper Motor	كموتور نحاسي
Number Of Revs: 1400 rpm	عدد اللفات: ١٤٠٠ لفة/دقيقة
Voltage: 220 - 240V - 50/60HZ	۲۲۰ - ۲۲۰ فولت - ٦٠ / ٥٠ هرتز
Power: 180 Watt	قدرة: ۱۸۰ وات
Weight: 12,7 kg	الوزن: ۱۲،۷ ك





WATER HEATER

WATER HEATER



10L - 6L	۱۰ لتر - ٦ لتر
10 With Chimeny - 6 Without Chiment	بمدخنه وبدون مدخنه
USB SPARK	إشعال
Copper Valves With Safty	محابس امان
3 Knobs (Summer-Winter Option)	ثلاث مفاتيح
Optian Glass Is Available	زجاج حراری
LED Display	شاشه بیان لید
Plug: 2x0,3x1,8M European Plug	كابل مصنع طبقا للمواصفات الاوروبية
Temp Controlled By Thermothtate	ثرموستات للتحكم في درجات الحرارة

CONTACT US

10th of Ramadan City-zone 6 Plot 16/5-Area A 1 - Egyp



info@imperial.com.ea

19471

Imperial is the brand name of the cookers manufactured under Imperial Company for manufacturing home appliances



